


aquacomet[®]
FEEL THE QUALITY



Horizont

SUPERFLACHE ÜBERDACHUNG





DER SUPERFLACHEN BAUART ZU VERDANKEN SCHMIEGT SICH DIE HORIZONT ÜBERDACHUNG HERVORRAGEND IN IHRE UMGEBUNG EIN. IHRE ECKIGE FORMENWELT PASST SICH AN DEN MODERNEN BAUSTIL DER HEUTIGEN ZEIT AN. SO KANN SIE EINE OPTIMALE ERGÄNZUNG DER POOLS IM GARTEN SEIN. DIE MAXIMALE HÖHE DIESES MODELLS BETRÄGT AUCH BEI VIER SEGMENTEN NUR 560 MM, DAMIT IST SIE EINE BESONDERHEIT AUF DEM MARKT.




TECHNISCHE ANGABEN

Profil:	AlMgSi 0,5 F19 (80x50 mm)
Beschichtung:	eloxiert oder weiß (RAL 9010) , grün (RAL 6005), beige (RAL 1015), anthrazit (RAL 7016) pulverbeschichtet
Verglasung:	4 mm solide PC-Platten
Schienenbahn:	superflach (12 mm)
Arretierung:	intelligent
Frontwand:	120-180 mm Klappe
Rückwand:	65-150 mm Silikon Gummilippe (max. Beckenrandhöhe 40 mm)

Die Frontwand der Horizont Überdachung verfügt in der Grundausstattung über eine 120-180 mm Klappe. Optional kann die Frontwand auch abnehmbar bestellt werden. Die Rückwand ist mit einer 65-150 mm elastischen Silikon Gummilippe ausgeführt. Die gesamte Überdachung wird mit glasklarer, „schwimmender“ Verglasung, mit EPDM Gummidichtung, angefertigt. Dieses Modell wird mit der 12 mm superflachen Schienenbahn von Aquacomet

SEGMENTHÖHEN :

(bei maximaler, 6400 mm Breite)



MINIMALE UND MAXIMALE BREITE:



geliefert und verfügt über eine intelligente Arretierung. Die Segmente öffnen einander automatisch, und schließen auch automatisch. Das ermöglicht die motorisierte Bewegung der Überdachung mit Solarpanel und Fernbedienung. Das Preis-Leistungs-Verhältnis der aus einem starkem Profilsystem gebauten Überdachung ist außergewöhnlich.



**MOTORANTRIEB
OPTIONAL**



IHR PARTNER:

